


Od: Przemysław Worek <pworek@kppsp.cieszyn.pl>
Wysłano: 11 lutego 2026 12:07
Do: Chybie; Ciszyn; Dębowiec; urząd; Hażlach; Skoczów; Strumień; Ustroń; Wiśła;
urząd@istebna.eu; poczta@brenna.org.pl; ug@zebrzydowice.pl
Temat: Aktualizacja informacji Rocznej
Załączniki: Informacja roczna za 2025 rok.pdf



Dzień dobry

W załączeniu przesyłam aktualizację informacji rocznej

Pozdrawiam

mł. asp. Przemysław Worek
Technik w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KP PSP w Cieszynie

tel. +48 47 851 71 37
e-mail: operacyjna@kppsp.cieszyn.pl
e-mail: pworek@kppsp.cieszyn.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie ul. Motokrosowa 21, 43-400 Cieszyn
tel: +48 47 8517 100
e-mail: pspcieszyn@katowice.kwpsp.gov.pl
www: <https://www.gov.pl/web/kppsp-cieszyn>

Treść niniejszej wiadomości jest poufna i przeznaczona wyłącznie dla jej adresatów. W razie pomyłkowego przesłania Państwu tej wiadomości, prosimy o poinformowanie o tym nadawcy przez wysłanie odpowiedzi zwrotnej. Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze bez zgody nadawcy jest zabronione i może być karalne.



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CIESZYNIE**

INFORMACJA

Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Cieszynie
o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu cieszyńskiego
za 2025 r.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów	5
1. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO – KADROWE.....	5
1.1. Komórki organizacyjne Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie	6
1.2. Struktura zatrudnienia	8
1.2.1. Kwalifikacje zawodowe	8
1.2.2. Wykształcenie ogólne.....	9
1.2.3. System służby i pracy	9
1.2.4. Zatrudnienie z podziałem na płeć.....	10
1.3. Awanse i odznaczenia	10
1.4. BHP	10
2. ZAGADNIENIA OPERACYJNO – SZKOLENIOWE	13
2.1. Działania ratownicze podejmowane przez jednostki ochrony przeciwpowozarowej (dalej JOP) powiatu cieszyńskiego w 2025 roku	13
2.1.1. Statystyka ogólna oraz porównanie względem lat poprzednich	13
2.1.2. Analiza interwencji związanych z pożarami na terenie powiatu cieszyńskiego w 2025 roku	21
2.1.3. Analiza interwencji związanych z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń na terenie powiatu cieszyńskiego w 2025 roku	22
2.1.4. Analiza zgłoszeń sklasyfikowanych jako alarmy fałszywe w 2025 roku względem lat poprzednich	26
2.2. Możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez funkcjonariuszy KP PSP w Cieszynie.....	27
2.3. Działania z zakresu prewencji społecznej	30
2.4. Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w powiecie cieszyńskim	31
2.4.1. Szkolenie OSP	32
2.4.2. Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych	33
2.4.3. Ważne inicjatywy związane z ochroną przeciwpowozarową	35
3. ZAGADNIENIA KONTROLNO – ROZPOZNAWCZE.....	36
3.1. Informacje statystyczne	36
3.2. Informacje o przeprowadzonych czynnościach kontrolno- rozpoznawczych	37
4. ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNE	41
4.1. Baza lokalowa KP i JRG PSP w Cieszynie.....	41
4.2. Baza lokalowa JRG PSP w Skoczowie	41
4.3. Baza lokalowa JRG PSP w Ustroniu.....	42

4.4. Wykaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego w posiadaniu KP PSP w Cieszynie	42
5. ZAGADNIENIA FINANSOWE	45
5.1. Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie w roku 2025.....	45
6. ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE	50
7. PODSUMOWANIE	51
8. WNIOSKI SŁUŻĄCE POPRAWIE FUNKCJONOWANIA KSRG NA OBSZARZE POWIATU CIESZYŃSKIEGO	52
WYKAZ TABEL	53
WYKAZ WYKRESÓW	53
WYKAZ RYSUNKÓW	54

Wykaz skrótów

PSP – Państwowa Straż Pożarna

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

KSRG – Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy

JOP – jednostki ochrony przeciwpożarowej

JRG PSP – jednostka ratowniczo – gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej

SK KP PSP – stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

KPP – kwalifikowana pierwsza pomoc

IZRM – Izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego – zdarzenie pozostające lub będące we właściwościach Państwowego Ratownictwa Medycznego, podczas którego ratownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej, realizują medyczne działania ratownicze do czasu przejęcia odpowiedzialności za poszkodowanego przez przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego lub Lotniczy Zespół Ratownictwa Medycznego, w szczególności:

- gdy zadysponowane na prośbę dyspozytora medycznego siły i środki ksrgr przybyły do osób będących w stanie nagłego zagrożenia w czasie krótszym, niż wskazany/zadysponowany ZRM/LZRM,
- gdy podjęto realizację MDR u osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na wezwanie osób postronnych.

1. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO – KADROWE

Powiat Cieszyński zajmuje obszar 730 km², na którym stale zamieszkuje około 174 000 mieszkańców. Należy jednak pamiętać, że ze względu na wiele miejscowości turystycznych i wypoczynkowych dodatkowo ta liczba może się zwiększyć o ok. 100 000 turystów w ciągu roku.

Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie zaliczona jest do III kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Kategorię określa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r., w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej, gdzie § 2. 1 punkt 3 mówi, iż kategorię III otrzymują komendy powiatowe w powiatach i miastach na prawach powiatów o liczbie mieszkańców poniżej 200 tysięcy, jednak nie mniejszej niż 100 tysięcy.


Siedzibą komendy jest miasto Cieszyn. Terenem działania komendy jest obszar powiatu cieszyńskiego na prawach powiatu ziemskiego, w którego skład wchodzi takie gminy jak:

- gmina miejska Cieszyn,
- gmina wiejska Goleiszów,
- gmina wiejska Brenna,
- gmina wiejska Chybie,
- gmina wiejska Dębowiec,
- gmina wiejska Zebrzydowice.
- gmina wiejska Hażlach,
- gmina wiejska Istebna,
- gmina miejsko-wiejska Skoczów,
- gmina miejsko-wiejska Strumień,
- gmina miejska Ustroń,
- gmina miejska Wisła.

1.1. Komórki organizacyjne Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie

- Wydział Operacyjno-Szkoleniowy, w tym Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie,
- Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza,
- Sekcja Finansowa,
- Sekcja Organizacyjno-Kadrowa,
- Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna,
- Samodzielne stanowisko ds. BHP,
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Cieszynie,
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Skoczowie,
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 w Ustroniu.

Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie kieruje komendant powiatowy przy pomocy jednego zastępcy, trzech dowódców Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych oraz naczelnika i kierowników komórek organizacyjnych. Zastępca komendanta i kierownicy poszczególnych komórek realizują zadania określone przez komendanta, oraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Komendy i Regulaminu Służby i Pracy. W szczególności sprawują nadzór według poniższego schematu KP PSP w Cieszynie.



Rysunek 1. Schemat organizacyjny Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie posiada **145 etatów**, w tym **143 etaty mundurowe oraz 2 etaty cywilne**.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w komendzie pracowały 143 osoby (141 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych) z czego:

- Komenda - 20 strażaków (12 KP + 8 SK KP) oraz 2 pracowników cywilnych
- JRG Nr 1 - 44 strażaków
- JRG Nr 2 - 39 strażaków
- JRG Nr 3 - 38 strażaków

Codziennie służbę w systemie 24 godzinnym w powiecie pełni 27 funkcjonariuszy, w tym 25 w podziale bojowym – wg. poniższego schematu:


Rysunek 2. Schemat pełnienia służby w podziale bojowym przez funkcjonariuszy KP PSP w Cieszynie

Źródło: opracowanie własne

1.2. Struktura zatrudnienia

1.2.1. Kwalifikacje zawodowe


Wykres 1. Ilość funkcjonariuszy z podziałem na poszczególne korpusy



Źródło: opracowanie własne

1.2.2. Wykształcenie ogólne


Wykres 2. Poziom wykształcenia funkcjonariuszy



Źródło: opracowanie własne

1.2.3. System służby i pracy


Wykres 3. Podział funkcjonariuszy i pracowników ze względu na system służby i pracy



Źródło: opracowanie własne

1.2.4. Zatrudnienie z podziałem na płeć

Wykres 4. Ilość zatrudnionych pracowników z podziałem na płeć



Źródło: opracowanie własne

1.3. Awanse i odznaczenia

W 2025 roku wyróżniono 68 strażaków, w tym:

- na wyższy stopień służbowy awansowano 45 strażaków,
- Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczono 9 strażaków,
- Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono 5 strażaków,
- Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono 7 strażaków,
- Odznaką Św. Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej odznaczono 2 strażaków.

1.4. BHP

W roku 2025 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie oraz w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie powiatu cieszyńskiego doszło do jedenastu lekkich wypadków w służbie (6 wypadków w PSP i 5 wypadków w OSP). Nie doszło do wypadków śmiertelnych, ciężkich ani zbiorowych.

WYPADKI PSP i OSP w 2025 roku



Źródło: opracowanie własne

Najczęściej do wypadków w PSP dochodziło podczas zajęć sportowych oraz działań ratowniczo-gaśniczych. Natomiast wypadki w OSP ujawniano podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń do zawodów sportowo pożarniczych lub podczas zawodów sportowo pożarniczych.

Wykres 5. Okoliczności wypadków



Źródło: opracowanie własne

W Komendzie Powiatowej PSP w Cieszynie w 2025 r. zrealizowano badania profilaktyczne w 100%, dodatkowo przeprowadzono badania profilaktyczne w postaci badań z krwi na markery nowotworowe dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KP PSP w Cieszynie. W ubiegłym roku zrealizowano również szkolenia okresowe z zakresu BHP dla 130 funkcjonariuszy, szkolenie wstępne dla czterech nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej dla ośmiu funkcjonariuszy. We wszystkich Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych obowiązuje strefa brudna i czysta zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W celu minimalizacji i wyeliminowania czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie doposaża funkcjonariuszy w środki ochrony indywidualnej. Na bieżąco realizuje zakup nowego sprzętu przydatnego w działaniach ratowniczo – gaśniczych wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo i higienę służby. Ponadto W roku 2025 r. została otwarta nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie wraz Stanowiskiem Kierowania KP oraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą. Obiekt ten został wybudowany i wyposażony zgodnie z panującymi normami i wymaganiami stawianymi obiektom

Państwowej Straży Pożarnej. Budynek Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Ustroniu jest remontowany i wyposażany w miarę potrzeb i możliwości finansowych. Budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ustroniu będzie modernizowany. W roku 2023 pozyskano działkę pod budowę nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skoczowie, której realizacja planowana jest w latach 2026-2029. Budynek JRG Skoczów jest remontowany w miarę możliwości finansowych, lecz nie jest własnością PSP, a to ogranicza możliwości ich modernizacji.

2. ZAGADNIENIA OPERACYJNO – SZKOLENIOWE

2.1. Działania ratownicze podejmowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej (dalej JOP) powiatu cieszyńskiego w 2025 roku

2.1.1. Statystyka ogólna oraz porównanie względem lat poprzednich

W 2025 roku na terenie powiatu cieszyńskiego zanotowano łącznie **3026** zdarzeń, do których zadysponowane były zastępy straży pożarnej. Liczba zdarzeń w poszczególnych kategoriach zagrożeń przedstawia się następująco:

➤ Pożary	386
➤ Miejscowe Zagrożenia (MZ)	2272
➤ Alarmy Fałszywe (AF)	368

Razem: 3026


Najwięcej interwencji JOP w 2025 roku związanych było z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń (**75,08%** ogółu). Interwencje związane z walką z pożarami dotyczą **12,76%** wszystkich zgłoszeń, natomiast zgłoszenia sklasyfikowane jako alarmy fałszywe stanowią **12,16%**.

Łącznie w walkę z pożarami oraz usuwanie skutków miejscowych zagrożeń w 2025 roku zaangażowanych było **4684** zastępów straży pożarnych (w tym 2204 PSP i 2480 OSP) oraz **22 483** strażaków (w tym 9 522 PSP i 12 961 OSP).

Wspólne działania zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzone były podczas **923** zdarzeń (**30,5 %**), zastępy PSP działały samodzielnie w usuwaniu skutków **982** zdarzeń (**32,45 %**), natomiast OSP podczas **1117** interwencji (**36,91 %**). Ponadto w trakcie dojazdu do czterech zdarzeń zastępy PSP zostały

zawrócone z trasy, ponieważ otrzymano informację od zgłaszającego, że zagrożenie zostało usunięte.


Wykres 6. Porównanie liczby interwencji JOP na terenie powiatu cieszyńskiego w latach 2021 – 2025



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych przez program SWD PSP

Powyżej przedstawiono zestawienie liczby interwencji JOP w latach 2021 – 2025. W 2025 roku odnotowano o 3292 mniej zdarzeń niż w 2024 roku. Od 2021 roku liczba wszystkich interwencji przekracza granicę 3000.


Wykres 7. Porównanie liczby interwencji JOP związanych z walką z pożarami na terenie powiatu cieszyńskiego w latach 2021 – 2025



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych przez program SWD PSP

Powyżej przedstawiono zestawienie liczby interwencji JOP w latach 2021 – 2025 związanych z walką z pożarami. W 2025 roku odnotowano o 24 pożary więcej, niż w roku 2024.


Wykres 8. Porównanie liczby interwencji JOP związanych z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń na terenie powiatu cieszyńskiego w latach 2021 – 2025



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych przez program SWD PSP

Na wykresie 7 przedstawiono zestawienie liczby interwencji JOP w latach 2020 – 2024 związanych z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń. W 2025 roku liczba miejscowych zagrożeń była mniejsza 3266 zdarzeń.


Wykres 9. Porównanie liczby zgłoszeń sklasyfikowanych jako alarmy fałszywe na terenie powiatu cieszyńskiego w latach 2021 – 2025



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych przez program SWD PSP

Powyżej przedstawiono zestawienie liczby zgłoszeń sklasyfikowanych jako alarmy fałszywe w latach 202 – 2025. W 2025 roku odnotowano o 50 alarm fałszywy mniej względem roku poprzedniego.

Wykres 10. Zestawienie liczby interwencji JOP w 2025 roku w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych przez program SWD PSP

Na wykresie 9 przedstawiono zestawienie interwencji JOP w 2025 roku w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego. Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie m. Cieszyn, m. Ustroń oraz w obrębie gminy Skoczów. Szczegółowe informacje w zakresie kategorii zdarzeń w poszczególnych gminach zawarto w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie zdarzeń w poszczególnych kategoriach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego

Gmina	Ogółem Zdarzenia	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe
Brenna	144	25	103	16
Chybie	143	26	108	9
m. Cieszyn	593	59	435	99
Dębowiec	91	12	75	4
Goleiszów	178	22	144	12
Hażlach	203	18	172	13
Istebna	205	48	141	16
Skoczów	380	42	284	54
Strumień	195	22	154	19
m. Ustroń	438	38	333	67
m. Wiśła	262	44	175	43
Zebrzydowice	194	30	148	16
RAZEM	3026	386	2272	368


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych przez program SWD PSP

Największa liczba pożarów w 2025 roku miała miejsce na terenie miasta Cieszyn oraz w gminie Istebna.

Najwięcej interwencji związanych z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń miało miejsce na terenie miasta Cieszyn oraz miasta Ustroń.

Największa liczba zgłoszeń sklasyfikowanych jako alarmy fałszywe napłynęła z terenu miasta Cieszyn oraz miasta Ustroń.


Wykres 11. Zestawienie liczby interwencji JOP w rozbiu na miesiące z uwzględnieniem rodzaju zdarzenia



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych przez program SWD PSP

Największa liczba interwencji JOP w 2025 roku miała miejsce w okresie od czerwca do sierpnia. Najwięcej pożarów wystąpiło w marcu. W miesiącu czerwcu odnotowano największą liczbę miejscowych zagrożeń, natomiast największą liczbę zgłoszeń sklasyfikowanych jako alarmy fałszywe odnotowano w miesiącu sierpniu.

Wykres 12. Zestawienie liczby osób poszkodowanych podczas zdarzeń wymagających interwencji JOP w latach 2021 – 2025



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych przez program SWD PSP

W 2025 roku podczas zdarzeń wymagających interwencji JOP zaobserwowano spadek liczby osób poszkodowanych o 57 względem roku 2024. Dodatkowo w 2025 roku odnotowano spadek liczby ofiar śmiertelnych względem roku 2024. W tabeli 2 przedstawiono szczegółowe zestawienie dot. liczby osób poszkodowanych w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego.

Tabela 2. Zestawienie zdarzeń w poszczególnych kategoriach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego

miasto/gmina	osoby poszkodowane ogółem		pożary				miejscowe zagrożenia			
			osoby poszkodowane		w tym dzieci		osoby poszkodowane		w tym dzieci	
	śmiertelne	ranni	śmiertelne	ranni	śmiertelne	ranni	śmiertelne	ranni	śmiertelne	ranni
Brenna	7	14	0	1	0	0	7	13	0	0
Chybie	4	15	0	2	0	0	4	13	0	2
m. Cieszyn	17	47	0	3	0	0	17	44	0	3
Dębowiec	3	14	0	1	0	0	3	13	0	1
Goleszów	6	23	0	2	0	0	6	21	0	1
Hażlach	6	14	0	1	0	0	6	13	0	2
Istebna	5	17	0	0	0	0	5	17	0	1
Skoczów	10	31	0	0	0	0	10	31	0	2
Strumień	0	29	0	1	0	0	0	28	0	3
m. Ustroń	11	39	1	1	0	0	10	38	0	2
m. Wisła	5	26	0	3	0	0	5	23	0	0
Zebrzydowice	5	13	0	0	0	0	5	13	0	1
RAZEM	79	282	1	15	0	0	78	267	0	18

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych przez program SWD PSP

W 2025 roku na terenie powiatu cieszyńskiego podczas zdarzeń wymagających interwencji JOP odnotowano łącznie 79 ofiar śmiertelnych (z czego 1 w pożarach oraz 78 w miejscowych zagrożeniach) oraz 282 osób rannych (15 w pożarach, 267 w miejscowych zagrożeniach). Najwięcej osób ucierpiało w wyniku zdarzeń mających miejsce na terenie miasta Cieszyn oraz miasta Ustroń.

Tabela 3. Szacunkowe straty oraz uratowane mienie podczas zdarzeń z udziałem JOP w 2025 roku w rozbiu na jednostkę podziału administracyjnego (w tys.)

Podział administracyjny	łącznie straty	uratowane mienie	POŻARY			MIEJSCOWE ZAGROŻENIA		
			straty	w tym budynki	mienie uratowa	straty	w tym budynki	mienie uratowane
Brenna	4966	7450	4731	2904	5950	235	2	1500
Chybie	764,9	8680	385,2	185	8680	379,7	0	0
m. Cieszyn	2056,9	2043	587,6	227,5	1240	1469,3	224	803
Dębowiec	526,7	5	42,5	0	5	484,2	0	0
Goleszów	1351,3	1700	840,2	201,5	1700	511,1	0	0
Hażlach	879,6	506	466,5	200	504	413,1	2,6	2
Istebna	2370,8	4250	1717,5	1470	4250	653,3	103	0
Skoczów	1886,3	9155	372,5	39	8155	1513,8	0,3	1000
Strumień	1853,5	4820	698,2	26	4820	1155,3	100,5	0
m. Ustroń	2426,7	13200	397,6	61	13200	2029,1	9,9	0
m. Wisła	6350,8	8000	5708	3338	8000	642,8	100	0
Zebrzydowice	1007,4	5355	473,4	295,5	5355	534	0	0
RAZEM	26440,9	65164	16420,2	8947,5	61859	10020,7	542,3	3305

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych przez program SWD PSP

W wyniku zdarzeń wymagających interwencji JOP w 2025 roku na terenie powiatu cieszyńskiego odnotowano szacunkowe straty w wysokości **26 440 900 zł**, z czego **16 420 200 zł** w wyniku pożarów i **10 020 700 zł** w wyniku miejscowych zagrożeń. Najwyższą wartość strat odnotowano w obrębie miasta Ustroń, oraz na terenie miasta Cieszyn. W wyniku działań JOP uratowano mienie o łącznej wartości **65 164 000 zł**.

2.1.2. Analiza interwencji związanych z pożarami na terenie powiatu cieszyńskiego w 2025 roku

Podział pożarów zaistniałych w 2025 roku ze względu na ich wielkość:

- bardzo duże – 1 (powierzchnia ponad 1000 m²),
- duże – 1 (powierzchnia od 301 do 1000 m²),
- średnie – 16 (powierzchnia od 71 do 300 m²),
- małe – 368 (powierzchnia do 70 m²).

a) Najczęstsze grupy obiektów, w których w 2025 roku JOP prowadziły działania w związku z wystąpieniem pożarów

W 2025 roku na terenie powiatu cieszyńskiego najwięcej pożarów miało miejsce w obiektach mieszkalnych (43,78% wszystkich interwencji JOP związanych z pożarami), gdzie najwięcej odnotowano w gminie Istebna oraz m. Cieszyn.

Tabela 4. Przedstawia szczegółowe zestawienie najczęstszych grup obiektów, w których JOP prowadziły działania w związku z wystąpieniem pożarów

Podział administracyjny	OGÓŁEM	Obiekty użyteczności publicznej	Obiekty mieszkalne	Obiekty produkcyjne	Obiekty magazynowe	Środki transportu	Lasy (państwowe i prywatne)	Uprawy, rolnictwo	Inne obiekty
Brenna	25	1	10	1	0	0	0	6	7
Chybie	26	0	9	0	0	3	0	7	7
m. Cieszyn	59	1	28	0	1	8	0	4	17
Dębowiec	12	0	2	0	0	2	1	3	4
Goleszów	22	1	8	1	0	0	1	4	7
Hażlach	18	0	7	0	0	2	0	1	8
Istebna	48	1	35	0	1	1	0	4	6
Skoczów	42	0	9	3	1	5	1	5	18
Strumień	22	1	6	2	0	4	1	5	3
m. Ustroń	38	1	19	2	0	3	0	3	10
m. Wisła	44	1	26	2	0	7	0	1	7
Zebrzydowice	30	0	10	3	0	2	2	4	9
RAZEM:	386	7	169	14	3	37	6	47	103

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych przez program SWD PSP

b) Ustalone, przypuszczalne przyczyny pożarów na przestrzeni lat 2021 – 2025

Spośród katalogu ewidencjonowanych ustalonych, przypuszczalnych przyczyn pożarów wyodrębniono 3 podstawowe grupy, na które składają się:

- **Nieostrożność ludzi, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń** – grupa przyczyn związanych z brakiem świadomości zagrożeń związanych z posługiwaniem się ogniem oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W przedmiotowej grupie ujęto

również nieprawidłową eksploatację instalacji i urządzeń, w wyniku której zaistniały pożary,

- **Wady urządzeń** – grupa przyczyn związanych z wadami, wyeksploatowaniem urządzeń, instalacji, środków transportu itp.
- **Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru** – grupa przyczyn związana z umyślnym działaniem człowieka.

W tabeli 5 wskazano najczęstsze przypuszczalne przyczyny pożarów w okresie 2021 – 2025 przyporządkowane do wyżej wymienionych grup.

Tabela 5. Najczęstsze przypuszczalne przyczyny pożarów w okresie 2021 – 2025

Rok	Nieostrożność ludzi, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń	Wady urządzeń	Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru
2021	185	65	28
2022	175	76	28
2023	180	66	24
2024	179	73	26
2025	193	72	44

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych przez program SWD PSP

Najwięcej pożarów ma związek z brakiem świadomości ludzi w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa. Zestawiając przedmiotową statystykę z faktem, iż najwięcej pożarów ma miejsce w budynkach jednorodzinnych otrzymujemy obraz, jak istotne są działania w zakresie prewencji społecznej.

2.1.3. Analiza interwencji związanych z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń na terenie powiatu cieszyńskiego w 2025 roku

Podział miejscowych zagrożeń zaistniałych w 2025 roku ze względu na ich wielkość:

- gigantyczne – 0 (klęski żywiołowe),
- duże – 0,

- średnie – 18,
- lokalne – 2084,
- małe – 170.

a) Rodzaje miejscowych zagrożeń, w wyniku których JOP w 2025 roku prowadziły działania ratownicze w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego

Miejscowym zagrożeniom przyporządkowano kategorie wynikające z rodzaju prowadzonych działań. Z uwagi na złożoność interwencji podejmowanych przez JOP, dane zdarzenie może być przyporządkowane do więcej niż jednej kategorii, np. „w komunikacji drogowej” i „medyczne” w przypadku udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy przez ratowników JOP osobom poszkodowanym w wyniku wypadku samochodowego. Spośród ewidencjonowanych rodzajów miejscowych zagrożeń wyróżnia się następujące kategorie:

- **silne wiatry** – zdarzenia będące następstwem wystąpienia silnych wiatrów, trąb powietrznych, itp.,
- **przybory wód** – zdarzenia będące następstwem przyboru wód na ciekach i naturalnych lub sztucznych zbiornikach wodnych, roztopów, jak również wzrostu poziomu wód gruntowych,
- **opady śniegu** – zdarzenia będące następstwem opadów śniegu,
- **opady deszczu** – zdarzenia będące następstwem opadów deszczu,
- **infrastruktury komunalnej** – zdarzenia będące następstwem uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i instalacji, w szczególności gazowych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, energetycznych, dźwigowych, itp. uniemożliwiające ich normalne funkcjonowanie,
- **chemiczne** – zdarzenia będące następstwem uwolnienia do otoczenia substancji niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie dla życia, mienia lub środowiska,
- **ekologiczne** - zdarzenia będące następstwem działalności człowieka lub sił natury zagrażające środowisku (powietrze, woda, gleba). Przywrócenie stanu środowiska sprzed zdarzenia odbywa się przy użyciu sprzętu specjalistycznego i środków oddziałujących na elementy środowiska,
- **radiologiczne** – zdarzenia, w których wystąpiły zagrożenia związane z promieniowaniem lub skażeniem promieniotwórczym,

- **budowlane** – zdarzenia będące następstwem zniszczenia lub uszkodzenia budowanego lub istniejącego obiektu budowlanego, jego części lub poszczególnych elementów,
- **medyczne** – zdarzenia, w których wystąpił stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i konieczne było udzielanie poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy przez ratowników JOP,
- **w transporcie drogowym** – zniszczenia, uszkodzenia, kolizje środków transportu drogowego w trakcie ich ruchu lub postoju, mające miejsce na szlakach komunikacyjnych drogowych, parkingach, których skutki stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia,
- **w transporcie kolejowym** – zniszczenia, uszkodzenia, kolizje środków transportu kolejowego w trakcie ich ruchu lub postoju, mające miejsce na szlakach komunikacyjnych kolejowych, bocznicach oraz pozostałej infrastrukturze kolejowej, których skutki stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia,
- **w transporcie lotniczym** – zniszczenia, uszkodzenia, kolizje środków transportu lotniczego w trakcie ich ruchu lub postoju, mające miejsce na szlakach komunikacyjnych powietrznych (w tym lotniska), których skutki stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia,
- **na obszarach wodnych** - związane ze zdarzeniami na ciekach i naturalnych lub sztucznych zbiornikach wodnych, a nie będące przyborami wód.

Tabela 6. Rodzaje miejscowych zagrożeń, w wyniku których JOP w 2025 roku prowadziły działania ratownicze w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego

Rodzaj MZ	Podział administracyjny												Razem
	Brenna	Chybie	Cieszyn	Dębowiec	Goleszów	Hażlach	Istebna	Skoczów	Strumięń	Ustroń	Wisła	Zebrzydowice	
Silne wiatry	18	27	53	24	39	59	37	40	43	63	46	41	490
Przybory wód	11	1	7	2	18	3	0	30	3	37	3	13	128
Opady śniegu	3	1	9	5	2	4	1	4	0	6	7	6	48
Opady deszczu	10	2	7	3	20	5	0	30	4	38	3	14	136
Chemiczne	6	4	8	4	3	2	1	2	4	13	1	3	51
Ekologiczne	0	5	27	0	0	5	0	1	1	0	0	0	39
Radiologiczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowlane	1	0	2	0	0	2	2	0	2	1	1	1	12
Infrastruktury komunalnej	6	4	8	5	5	4	6	4	4	1	4	2	53
W transporcie drogowym	17	10	74	13	26	20	20	65	33	57	31	21	387
W transporcie kolejowym	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
W transporcie lotniczym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

Na obszarach wodnych	5	6	2	0	1	6	0	7	2	7	6	2	44
Medyczne	19	13	28	5	10	12	26	54	19	29	20	11	246
RAZEM	96	73	225	61	125	122	93	238	115	252	122	114	1636

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych przez program SWD PSP

W 2025 roku najczęściej JOP podejmowały działania w związku ze zdarzeniami związanymi ze zjawiskami atmosferycznymi. Najwięcej interwencji związanych z przedmiotowym rodzajem miejscowego zagrożenia miało miejsce na terenie m. Ustroń oraz miasta Cieszyn.

Tabela 7. Ustalone, przypuszczalne przyczyny wystąpienia miejscowych zagrożeń na przestrzeni lat 2021 – 2025

Ogółem	Warunki atmosferyczne	Niezachowanie zasad bezpieczeństwa, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń	Nietypowe zachowania zwierząt	Wady urządzeń, instalacji itd..	celowe działanie człowieka
2021	489	391	438	170	49
2022	664	296	559	117	47
2023	970	359	534	107	22
2024	3237	374	948	175	22
2025	675	423	132	173	22

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych przez program SWD PSP

W tabeli 7 przedstawiono najczęstsze przypuszczalne przyczyny wystąpienia miejscowych zagrożeń. W 2025 roku na terenie powiatu cieszyńskiego najwięcej interwencji JOP związanych było z wystąpieniem gwałtownych zjawisk pogodowych.

Tabela 8. Liczba miejscowych zagrożeń wymagających interwencji JOP, w których wystąpiły osoby poszkodowane

Podział administracyjny	W transporcie drogowym	Medyczne (z wyłączeniem Chemicznych i w transporcie drogowym)	Chemiczne
Brenna	7	9	0
Chybie	3	9	0
m. Cieszyn	16	15	1
Dębowiec	3	3	2
Goleszów	13	4	0
Hażlach	5	5	0
Istebna	3	14	0

Skoczów	11	27	0
Strumień	16	4	1
m. Ustroń	18	11	0
m. Wisła	8	10	0
Zebrzydowice	7	7	1
RAZEM	110	118	5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych przez program SWD PSP

W tabeli 8 przedstawiono liczbę zdarzeń, w których wystąpiło najwięcej osób poszkodowanych w poszczególnych kategoriach miejscowych zagrożeń.

Podczas 387 zdarzeń w transporcie drogowym odnotowano **5 ofiar śmiertelnych** (6,41% ze wszystkich ofiar śmiertelnych w miejscowych zagrożeniach) oraz **107 rannych** (43,67% ze wszystkich rannych w miejscowych zagrożeniach).

W wyniku 118 zdarzeń sklasyfikowanych jako medyczne (z wyłączeniem zdarzeń w komunikacji drogowej oraz na obszarach wodnych) odnotowano **38 ofiar śmiertelnych** (50,66% ze wszystkich ofiar śmiertelnych w miejscowych zagrożeniach) oraz **80 osób rannych** (32,65% ze wszystkich rannych w miejscowych zagrożeniach).


W wyniku 45 zdarzeń chemicznych odnotowano **5 osób rannych** oraz brak **ofiar śmiertelnych** (2,04 % ze wszystkich rannych w miejscowych zagrożeniach).

2.1.4. Analiza zgłoszeń sklasyfikowanych jako alarmy fałszywe w 2025 roku względem lat poprzednich

Ze względu na przyczynę wystąpienia zgłoszenia, które okazało się być alarmem fałszywym wyróżnia się następujące kategorie:

- **Złośliwe** - zgłaszając zdarzenie sprawca miał na celu wprowadzenie podmiotów systemu lub innych JOP w błąd.
- **W dobrej wierze** - zgłaszający zdarzenie zaobserwował oznaki, które w ocenie zgłaszającego mogły wskazywać występowanie zagrożenia, np. dymy, pary, zapachy, lecz po przybyciu na miejsce nie stwierdzono istniejącego zagrożenia.
- **Z instalacji wykrywania** - zgłaszane przez instalacje wykrywania pożaru lub innych zagrożeń, spowodowane wadliwym zadziałaniem systemów, niewymagające podjęcia działań ratowniczych przez podmioty systemu lub inne JOP.

Wykres 13. Zestawienie liczby zgłoszeń sklasyfikowanych jako alarm fałszywy w poszczególnych kategoriach w latach 2021 – 2025



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych przez program SWD PSP

Na wykresie 12 przedstawiono zestawienie zgłoszeń sklasyfikowanych jako alarm fałszywy w rozbiu na kategorię zdarzenia. W 2025 roku najwięcej interwencji JOP miało miejsce w związku z alarmami fałszywymi z instalacji wykrywania. Głównym powodem przedmiotowej grupy zgłoszeń jest nieznanomość obsługi centrali pożarowych przez personel.

2.2. Możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez funkcjonariuszy KP PSP w Cieszynie

W jednostkach ratowniczo - gaśniczych funkcjonariusze (poza dowódcą i zastępcą dowódcy JRG) pełnią służbę w systemie zmianowym 24x48. Realizują bezpośrednio zadania w zakresie działań ratowniczych. W stałej gotowości do podjęcia działań ratowniczych w systemie trzymianowym pozostaje minimum 25 strażaków (nawet do około 58 osób przy wprowadzeniu służby w systemie 24x24). Oprócz ratowników znajdujących się w stałej gotowości w danym dniu, dodatkowo część osób pełni również dyżur domowy.

Poza przygotowaniem do podjęcia działań ratowniczych związanych z walką pożarami, klęskami żywiołowymi oraz usuwaniem skutków innych miejscowych zagrożeń wszystkie jednostki ratowniczo – gaśnicze przewidziane są do realizacji podstawowych czynności ratowniczych z zakresu:

- ratownictwa chemiczno – ekologicznego,

- ratownictwa wodnego,
- działań poszukiwawczo – ratowniczych,
- ratownictwa wysokościowego,
- ratownictwa technicznego.

Całość działań ratowniczych podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowego w powiecie cieszyńskim koordynowana jest z poziomu Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie, w którym w stałej gotowości pozostaje minimum 2 funkcjonariuszy w tryzmianowym systemie pełnienia służby.

W przedmiotowym zakresie należy uwzględnić możliwość wprowadzenia podwyższonej gotowości operacyjnej w przypadku:

- wystąpienia lub zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofy naturalnej, której skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach,
- wystąpienia lub zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia awarii technicznej, której skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, w tym także podczas imprez masowych,
- wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego, w tym także podczas imprez masowych.

Wprowadzenie podwyższonej gotowości operacyjnej niesie pod kątem operacyjnym pozytywne skutki i mogą polegać na:

- powołaniu sztabu przez Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie,
- wzmocnieniu obsad Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Cieszynie,
- wprowadzeniu zmiany systemu pełnienia służby dla obsad stanowiska kierowania PSP,
- przygotowaniu stanowiska kierowania do pracy w zapasowym miejscu pracy,
- zapewnieniu całodobowego funkcjonowania KP PSP w Cieszynie w zakresie niezbędnym dla sprawnego prowadzenia działań, w tym: obsługi i naprawy sprzętu, zwiększeniu dyspozycyjności strażaków korzystających z czasu wolnego,
- wstrzymaniu udzielania urlopów osób niezbędnych do realizacji zadań,
- odwołaniu z urlopów osób niezbędnych do realizacji zadań,

- wprowadzeniu służby w systemie 24 x 24 godz. dla strażaków zatrudnionych w KP PSP w Cieszynie,
- innych czynnościach służących procesowi utrzymania podwyższonej gotowości operacyjnej.

Dodatkowo Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził „Zasady postępowania służb dyżurnych stanowisk kierowania KW PSP oraz KP (M) PSP w przypadku otrzymania ostrzeżeń meteorologicznych lub hydrologicznych wydanych przez IMGW-PIB”. Przedmiotowy dokument normuje zasady obiegu informacji na potrzeby powiadamiania i przygotowania JOP na wypadek wystąpienia niebezpiecznych zjawisk.

Ponadto reguluje zasady podnoszenia stanu minimalnego strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym:

- przy 1 i 2 stopniu ostrzeżeń, w zależności od rodzaju i skali zjawiska, komendant powiatowy może podjąć decyzję o wzmocnieniu obsady SK KP PSP oraz dotyczyć to może również obsad w JRG PSP;
- przy 3 stopniu ostrzeżeń komendant powiatowy zobowiązany jest do wzmocnienia obsady SK KP PSP o minimum 1 funkcjonariusza oraz dotyczyć to może również obsad w JRG PSP.

2.2.1. Doskonalenie zawodowe strażaków PSP

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie realizują doskonalenie zawodowe w oparciu o roczny plan doskonalenia zawodowego zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie. Tematyka zajęć obejmuje zakres zadań realizowanych podczas działań ratowniczych adekwatnie do zagrożeń występujących na terenie działania poszczególnych JRG z terenu powiatu.

Dodatkowo w ramach doskonalenia zawodowego realizowane są ćwiczenia taktyczno – bojowe na obiektach. W 2025 roku przeprowadzono 14 tego typu ćwiczeń.

2.2.2. Ćwiczenia Kompanii Odwodowej OSP nr 3 „Cieszyn 830 – 11”

Ćwiczenia taktyczno - bojowe zrealizowane na terenie gminy Zebrzydowice w dniu 17.10.2025 r. Tematyką ćwiczeń było doskonalenie taktyki działań gaśniczych podczas pożarów lasów. W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki JRG PSP z terenu powiatu cieszyńskiego, OSP w KSRG wchodzące w skład Wojewódzkiego Odvodu Operacyjnego oraz OSP z terenu gminy Istebna.

2.2.3. Ćwiczenia sprawdzające Powiatowy Plan Ratowniczy, których tematyka obejmowała „działania związane z wystąpieniem anomalii pogodowych”

Ćwiczenia zrealizowano w dniu 26.09.2025r. tematem ćwiczeń było sprawdzenie powiatowego planu ratowniczego „Wypadek samochodu osobowego z autokarem przewożącym około 50 osób”, Uczestniczyła w nich kadra kierownicza i dowódca KP PSP w Cieszynie, przedstawiciele Urzędu miasta Ustroniu oraz Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policja, PRM, Szpital Śląski w Cieszynie, Straż Miejska w Ustroniu oraz przedstawiciele Punktu Interwencji Kryzysowej w Cieszynie. Zadaniem uczestników ćwiczeń było doskonalenia działań podczas wypadku masowego oraz weryfikacja procedur i zapisów Powiatowego Planu Ratowniczego.

2.3. Działania z zakresu prewencji społecznej

W 2025 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zrealizowała **73 przedsięwzięcia** z zakresu prewencji społecznej, mających na celu edukację społeczeństwa w zakresie występujących zagrożeń, ich zapobiegania oraz kształtowaniu prawidłowych postaw w przypadku ich wystąpienia. Łącznie w przeprowadzonych akcjach wzięło udział **3538 osób w tym 3086 dzieci oraz 452 osoby dorosłe oraz opiekunowie**. W obszarze prowadzonych działań zrealizowano:

- 29 zajęć w sali ognik – **1129 dzieci oraz 139 opiekunów**,
- 14 prelekcji na terenie jednostek ratowniczo – gaśniczych – **484 dzieci oraz 58 opiekunów**,
- 19 spotkań w szkołach - połączonych z ewakuacją oraz prelekcję prowadzoną przez strażaków w akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo – Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne wakacje – Bezpieczeństwo nad wodą”, „Czad i ogień obudź czujność” oraz „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Bezpieczna ewakuacja”, „Bezpieczeństwo w domu i szkole” – **936 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz 105 opiekunów i dorosłych**.
- 11 innych inicjatyw, gdzie strażacy przeprowadzali prelekcje podczas obozów harcerskich, w gminnych ośrodkach kultury oraz podczas spotkań z mieszkańcami

lub zarządcami budynków, w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Czad i ogień – obudź czujność” – uczestniczyło w nich **588 dzieci oraz 149 osoby dorosłe**.

Ważnym wydarzeniem w 2025 roku było uroczyste otwarcie sali edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Powiatowej PSP w Cieszynie. Nowoczesna przestrzeń edukacyjna służy realizacji działań z zakresu prewencji społecznej, umożliwiając dzieciom i młodzieży naukę zasad bezpieczeństwa pożarowego poprzez praktyczne doświadczenie i interaktywne zajęcia. Sala Ognik otwarta jest od 18 czerwca 2025 r.

2.4. Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w powiecie cieszyńskim

Na terenie powiatu cieszyńskiego funkcjonuje 67 Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 26 jednostki włączone do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego:

- OSP Brenna Centrum
- OSP Górki Wielkie,
- OSP Chybie,
- OSP Mnich,
- OSP Cieszyn Bobrek,
- OSP Dębowiec,
- OSP Cisownica,
- OSP Goleiszów,
- OSP Puńców,
- OSP Kończyce Wielkie,
- OSP Istebna Centrum,
- OSP Koniaków Centrum,
- OSP Jaworzynka Centrum,
- OSP Skoczów,
- OSP Ochaby,
- OSP Strumień,

- OSP Drogomyśl,
- OSP Pruchna,
- OSP Ustroń Centrum,
- OSP Ustroń Polana,
- OSP Ustroń Nierodzim,
- OSP Wisła Centrum,
- OSP Wisła Jawornik,
- OSP Zebrzydowice,
- OSP Kaczyce,
- OSP Kończyce Małe.

Spośród wszystkich druhów OSP z terenu powiatu cieszyńskiego **2 276** osób spełnia ustawowe wymagania do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (wiek 18-65 lat, aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenie przygotowujące do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych realizowane przez Państwową Straż Pożarną).

Spośród jednostek włączonych do KSRG na podstawie rozkazu nr 2.2025 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 31 stycznia 2025 r. w sprawie powołania, organizacji oraz zasad dysponowania Śląskiej Brygady Odwodowej 12 jednostek (dodatkowo 4 jednostki wytypowane jako rezerwowe) wchodzi w skład Kompanii Odwodowej OSP nr 3 Wojewódzkiego Odvodu Operacyjnego, która może być dysponowana do zdarzeń nadzwyczajnych, występujących na obszarze województwa śląskiego.

Poza przygotowaniem do podjęcia działań ratowniczych związanych z walką pożarami, klęskami żywiołowymi oraz usuwaniem skutków innych miejscowych zagrożeń 21 OSP włączonych do KSRG zadeklarowały od 01.01.2019 roku w gotowości operacyjnej zdolność do realizacji podstawowych czynności ratowniczych z zakresu:

- ratownictwa chemiczno – ekologicznego,
- ratownictwa wodnego,
- działań poszukiwawczo – ratowniczych,
- ratownictwa wysokościowego,
- ratownictwa technicznego.

2.4.1. Szkolenie OSP

W wrześniu 2025 roku weszły w życie uaktualnione "Zasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych" zatwierdzone przez Komendanta Głównego Państwowej Straży. Od 2023 roku wszystkie szkolenia dla strażaków OSP realizowane są w oparciu o przedmiotowe wytyczne.

W 2025 roku Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie przeprowadziła następujące szkolenia:

- szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP - **59** absolwentów,
- Szkolenia Kierowców - Konserwatorów Sprzętu Ratowniczego dedykowanego dla strażaków OSP – **45** absolwentów
- szkolenia z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dla strażaków OSP z powiatu cieszyńskiego – **60** absolwentów
- Szkolenie Komendantów Gminnych Ochrony Przeciw Pożarowej - 4 absolwentów
- Recertyfikacja Szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 7 osób.

W sumie w 2025 roku przeszkolonych zostało **168** strażaków z jednostek OSP powiatu cieszyńskiego.

Oprócz szkoleń i ćwiczeń taktyczno – bojowych organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Cieszynie strażacy OSP uczestniczą w ćwiczeniach organizowanych przez Komendantów Miejskich/Gminnych ZOSP RP na poziomie danej gminy oraz podnoszą swoje kwalifikacje w ramach zajęć prowadzonych przez właściwych Naczelników.

2.4.2. Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych

W związku z nowelizacją zasad rozdziału dotacji ze środków budżetu centralnego, mającą na celu realizację przedmiotowego zadania od 2017 roku uległ zmianie sposób finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Główne zmiany w przedmiotowej tematyce obejmują:

- uwzględnienie w procesie finansowania OSP spoza KSRG w postaci wyodrębnienia puli wyłącznie na potrzeby tych jednostek ze środków MSWiA,
- rozdział środków finansowych przeprowadzony jest przez właściwe komendy powiatowe/miejskie PSP,
- utworzenie katalogu zamkniętego asortymentu podlegającego dofinansowaniu,

- możliwość dofinansowania remontów części bojowej strażnic OSP.

W związku z nowymi zasadami rozdziału dotacji Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie przeprowadziła analizę usprzętowania i wyposażenia OSP z terenu powiatu cieszyńskiego. W celu zapewnienia transparentności rozdziału środków finansowych przyjęto następujące kryteria:

- spełnienia normatywu w zakresie wyposażenia strażaków w środki ochrony indywidualnej, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestniczącym w działaniach ratownikom,
- poprawę warunków bytowych w mających bezpośredni wpływ na gotowość operacyjną OSP,
- dofinansowanie zakupu niezbędnego do skutecznego prowadzenia działań adekwatnie do zagrożeń występującym na obszarze danej gminy.

Łącznie na zapewnienie gotowości operacyjnej OSP z terenu powiatu cieszyńskiego przekazano **2 027 343,3 zł**, w tym dofinansowano **zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych** dla Osp Marklowice Górne oraz OSP Bażanowice, dwa **lekkie samochody ratowniczo gaśnicze** – OSP Dębowiec oraz OSP Ustroń Nierodzim.

W 2025 roku środki finansowe przekazane Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu cieszyńskiego pochodziły z następujących źródeł finansowania:

- Dotacja celowa dla OSP w KSRG: 443 100 zł
- Dotacja celowa dla OSP spoza KSRG (MSWiA): 860 896,3 zł
- Dotacja ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW: 659 900 zł
- Dotacja na organizacji Obozów/ półkolonii MDP 63 438 zł
- **RAZEM:** **2 027 334.3 zł**

Tabela 9. Rozdział środków finansowych dotacji w rozbiciu na środki przekazane dla OSP w KSRG oraz OSP spoza KSRG i jednostkę podziału administracyjnego

Gmina	Łącznie w gminie	OSP w KSRG	OSP spoza KSRG
Brenna	29 500	27 000	2 500
Chybie	30 600	25 600	5 000
Cieszyn	35 500	13 000	22 500
Dębowiec	206 000	191 000	15 000
Goleszów	566 938	29 000	537 938
Hażlach	36 896,28	12 000	24 896,28
Istebna	42 500	35 000	7 500
Skoczów	43 000	24 000	19 000
Strumięń	69 000	60 000	9 000
Ustroń	309 500	307 000	2 500

Wisła	27 500	22 000	5 500
Zebrzydowice	630 400	28 000	602 400
Razem	2 027 334,3	773 600	1 253 734,3

Źródło: opracowanie własne

2.4.3. Ważne inicjatywy związane z ochroną przeciwpożarową

- **24 maja 2025 r. – Powiatowe Obchody Dnia Strażaka**
W nowej siedzibie KP PSP w Cieszynie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka połączone z nadaniem i przekazaniem sztandaru, wręczeniem odznaczeń i awansów oraz oficjalnym otwarciem obiektu Komendy.
- **18 czerwca 2025 r. – Uroczyste otwarcie sali edukacyjnej „Ognik”**
W Komendzie Powiatowej PSP w Cieszynie dokonano uroczystego otwarcia sali edukacyjnej „Ognik”, przeznaczonej do prowadzenia działań z zakresu edukacji przeciwpożarowej dzieci i młodzieży.
- **7 listopada 2025 r. – Ślubowanie nowych funkcjonariuszy PSP**
W siedzibie KP PSP w Cieszynie odbyło się uroczyste ślubowanie 3 nowo przyjętych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
- **12 grudnia 2025 r. – 30-lecie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego**
Zorganizowano uroczyste spotkanie z okazji 30-lecia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, podczas którego podsumowano funkcjonowanie systemu oraz wręczono Prezesom OSP książkę wydaną przez KP PSP w Cieszynie.

3. ZAGADNIENIA KONTROLNO – ROZPOZNAWCZE

3.1. Informacje statystyczne

W ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej realizowanej na obszarze działania Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie, w roku 2025 przeprowadzono **210** kontroli w tym 132 kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz 78 kontroli w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, dotyczy to obiektów nowopowstałych, rozbudowywanych, przebudowywanych lub po zmianie sposobu użytkowania, bądź po kapitalnym remoncie.

Skontrolowano następujące grupy obiektów:

- | | |
|---|----------------------------|
| • obiekty użyteczności publicznej | liczba kontroli: 72 |
| • obiekty zamieszkania zbiorowego | liczba kontroli: 76 |
| • obiekty mieszkalne wielorodzinne | liczba kontroli: 10 |
| • obiekty produkcyjne i magazynowe | liczba kontroli: 47 |
| • gospodarstwa rolne | liczba kontroli: 0 |
| • lasy | liczba kontroli: 3 |
| • zakłady stwarzające zagrożenie dla ludzi i środowiska | liczba kontroli: 2 |

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, Komendant wydał decyzje administracyjne, w których nałożono obowiązki na właścicieli obiektów, dotyczące usunięcia przedmiotowych nieprawidłowości.

W postępowaniu administracyjnym wydano:

- 1 upomnienie,

- 53 decyzje,
- 59 postanowień,
- 85 opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- 78 stanowisk w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

Do tut. komendy wpłynęło 43 wnioski o zaopiniowanie obiektów pod kątem ochrony przeciwpożarowej na zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Łącznie przeprowadzono 43 kontrole w przedmiotowych obiektach. Pozytywnie zaopiniowano 42 wniosków, 1 negatywnie. W 2024 r. wpłynęło 227 zawiadomień o montażu instalacji fotowoltaicznej.

3.2. Informacje o przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych

3.2.1. Obiekty użyteczności publicznej

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach użyteczności publicznej, nałożono na zobowiązanych 13 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Występujące w obiektach nieprawidłowości najczęściej dotyczyły:

- wystroju korytarzy i pomieszczeń,
- wyposażenia lub konserwacji oświetlenia ewakuacyjnego,
- wyposażenia lub konserwacji hydrantów wewnętrznych,
- zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,
- instalacji użytkowych,
- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

W 3 obiektach stwierdzono stan zagrożenia życia ludzi, wynikający z naruszenia przepisów § 16 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

3.2.2. Obiekty zamieszkania zbiorowego

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach zamieszkania zbiorowego nałożono na zobowiązanych 3 decyzje administracyjne,

nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Występujące w obiektach nieprawidłowości najczęściej dotyczyły:

- wystroju korytarzy i pomieszczeń,
- wyposażenia budynków w system sygnalizacji pożaru,
- wyposażenia lub konserwacji hydrantów wewnętrznych,
- zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,
- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

W 1 obiekcie stwierdzono stan zagrożenia życia ludzi, wynikający z naruszenia przepisów § 16 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

3.2.3. Obiekty mieszkalne wielorodzinne

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych nie nakładano na zobowiązanych decyzji administracyjnych, nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

3.2.4. Obiekty produkcyjne i magazynowe

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach produkcyjnych i magazynowych, nałożono na zobowiązanych 10 decyzji administracyjnych nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Występujące w obiektach nieprawidłowości najczęściej dotyczyły:

- braku właściwych urządzeń przeciwpożarowych,
- przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych,
- przeglądów technicznych instalacji użytkowych,
- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
- doprowadzenia drogi pożarowej do chronionych obiektów,

- zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Nie stwierdzono stanu zagrożenia życia ludzi, w ww. obiektach.

3.2.5. Gospodarstwa rolne

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w gospodarstwach rolnych nie nakładano na zobowiązanych decyzji administracyjnych, nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

3.2.6. Lasy

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w lasach nie nakładano na zobowiązanych decyzji administracyjnych, nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

3.2.7. Zakłady przemysłowe w tym zaliczone do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Na terenie powiatu zlokalizowany jest jeden zakład zaliczony do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Wymienionym zakładem jest „PPG Cieszyn S.A.”. Klasyfikacja zakładu do tej grupy została przeprowadzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub zakładu dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

W ramach nadzoru nad w/w zakładem tut. komenda przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę, obejmującą swym zakresem ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa, a w szczególności czy:

- podjęto odpowiednie środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej,

- zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w Oddziale Cieszyn i poza jego granicami, uwzględniając skutki transgraniczne,
- dane zawarte w zgłoszeniu i programie zapobiegania awariom są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w Oddziale Cieszyn.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w dniach od 20 do 24 października 2025 r., poddano weryfikacji:

- sposób i stopień realizacji decyzji pokontrolnych;
- przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i Prawa ochrony środowiska;
- procedury i instrukcje systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym dokumenty wymagane Prawem ochrony środowiska;

utrzymywanie sprawności technicznej urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

4. ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNE

4.1. Baza lokalowa KP i JRG PSP w Cieszynie

Komenda Powiatowa wraz z podległą JRG PSP w Cieszynie do 23.05.2025 roku miała siedzibę w dzierżawionym obiekcie przejętym po Zakładowej Służbie Ratowniczej “Polifarb Cieszyn-Wrocław”. Od 24.05.2025 roku Komenda wraz z JRG przeniosły się oficjalnie do nowo wybudowanego obiektu w Cieszynie, na ulicy Motokrosowe 21.

Nowy obiekt został wybudowany i wyposażony za łączną kwotę 25 844 938,00 zł.

W efekcie inwestycji powstał obiekt spełniający wymogi służby, o powierzchni 2557,5 m², składający się z części administracyjnej, garażowej z 12 miejscami postojowymi i myjnią, części magazynowej oraz obiektów towarzyszących.

Istotną zmianą dla sposobu funkcjonowania KP PSP w Cieszynie było przeniesienie w 2025 r. stanowiska kierowania z JRG PSP Ustroń do budynku w Cieszynie.

4.2. Baza lokalowa JRG PSP w Skoczowie

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza mieści się w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej 10 w budynku strażnicy OSP Skoczów. W/w strażnica jest dzierżawiona przez KP PSP w Cieszynie. Budynek nie spełnia warunków BHP stawianych obiektom strażnic.

11 kwietnia 2023 roku, decyzją nr 3 Starosty Cieszyńskiego, ustanowiono na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie prawo trwałego zarządu dla działek w Skoczowie przy ulicy Góreckiej o łącznej powierzchni 1,2444 ha. Teren ten jest przeznaczony pod inwestycję, której celem będzie wybudowanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Skoczowie.

Plan rzeczowo-finansowo inwestycji rozpisany jest na lata 2026-2029. W 2026 roku rozpocznie się jej finansowanie z budżetu państwa (Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029) a także istnieje możliwość połączenia tego zadania z zadaniami nałożonymi przez Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Bieżący rok poświęcony będzie stworzeniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Do tego czasu jednak realizowane są remonty utrzymujące dzierżawione pomieszczenia na wymaganym poziomie.

4.3. Baza lokalowa JRG PSP w Ustroniu

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ustroniu mieści się w budynku przy ul. Wczasowej 12. Obiekt spełnia wymagania stawiane strażnikom JRG PSP.

W 2025 roku wykonano remont stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku, w ramach zadania wymieniono 30 okien, 1 drzwi oraz przeszkleń dwóch klatek schodowych. Wyremontowano i zaadaptowano do nowych celów pomieszczenia zwolnione przez służbę stanowiska kierowania komendanta powiatowego.

4.4. Wykaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego w posiadaniu KP PSP w Cieszynie

4.5.1 Sprzęt transportowy

• Średni samochód gaśniczy	—	4 szt.
• Ciężki samochód gaśniczy	—	3 szt.
• Drabina mechaniczna SD-30	—	2 szt.
• Samochód operacyjny	—	4 szt.
• Samochód rozpoznawczo-ratowniczy	—	4 szt.
• Samochód lekki kwatermistrzowski	—	1 szt.
• Samochód lekki do przewozu osób	—	3 szt.
• Quad	—	1 szt.
• Ponton	—	1 szt.
• Łódź	—	2 szt.
• Przyczepa transportowa	—	5 szt.
• Przyczepa do przewozu łodzi i pontonu	—	3 szt.
• Przyczepa z motopompą	—	3 szt.
• Przyczepa z agregatem prądotwórczym	—	1 szt.

4.5.2 Sprzęt pożarniczy i ratowniczy

• Motopompa	—	3 szt.
• Agregat prądotwórczy	—	20 szt.
• Agregat oddymiający	—	8 szt.
• Pilarka do drewna	—	35 szt.
• Piła do stali i betonu	—	12 szt.
• Piła szablata	—	4 szt.
• Zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS	—	7 kpl.
• Namiot pneumatyczny	—	3 szt.
• Kamera termowizyjna	—	4 szt.
• Detektor gazu	—	10 szt.
• Zestaw ratowniczy PSP R1	—	12 kpl.

• Defibrylator AED	–	6 szt.
• Aparaty ochrony dróg oddechowych	–	63 kpl.
• Skokochron	–	1 szt.

4.6 Sprzęt przekazany jednostkom OSP w 2025 roku

W 2025 roku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie przekazała:

- Przyczepa specjalna pożarnicza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy
- Przyczepa lekka do przewozu pontonu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy

4.7 Zakupiony i otrzymany sprzęt oraz wyposażenie w 2025 roku

• Samochód średni ratowniczo gaśniczy SCANIA	–	1 szt.
• Samochód rozpoznawczo ratowniczy TOYOTA	–	1 szt.
• Samochód do przewozu osób mikrobus RENAULT	–	1 szt.
• Pojazd ewakuacji medycznej MAN	–	1 szt.
• Pompa do wody zanieczyszczonej na przyczepie	–	1 szt.
• Łódź na przyczepie	–	1 szt.
• Przyczepa lekka	–	1 szt.
• Zbiornik na wodę 8m ³ z matą oraz nalewakiem	–	2 szt.
• Nagrzewnica	–	2 szt.
• Agregat prądotwórczy	–	1 szt.
• Pilarka ratownicza	–	1 szt.
• Zestaw 3 fantomów	–	1 szt.
• Głowa do ćwiczeń z intubacji	–	1 szt.
• Myjka ultradźwiękowa	–	1 szt.
• Zestaw do ratownictwa wysokościowego	–	2 szt.
• Zestaw do otwierania drzwi RAPID ENTRY	–	1 szt.
• Odśnieżarka	–	1 szt.
• Plecak ewakuacyjny	–	3 szt.
• Ocieplacz do skafandrów eques	–	2 szt.
• Ostrzałka do łańcuchów	–	1 szt.
• Łańcuchy na koła	–	1 szt.
• Zestaw akumulatorów z ładowarką MILWAKUEE	–	1 kpl.
• Zszywacz MAKITA	–	1 szt.
• Gwoździarka MAKITA	–	1 szt.
• Szlifierka kątowna MILWAKUEE	–	1 szt.
• Wiertarko-wkrętarka MILWAKUEE	–	1 szt.
• Opryskiwacz MILWAKUEE	–	1 szt.
• Lampa stojąca MILWAKUEE	–	1 szt.
• Motopompa	–	3 szt.

• Zestaw aparatów ODO	–	6 kpl.
• Switch JUNIPER	–	3 szt.
• Hełm F2 XR z goglami, latarką i okularom	–	8 kpl.
• Latarki do hełmu	–	8 szt.
• Latarka kąтова MACTRONIC	–	4 szt.
• Kombinezon do ratownictwa wysokościowego	–	5 szt.
• Trap ratunkowy	–	1 szt.
• Sygnalizator bezruchu SUPER PASS II	–	5 szt.
• Wyciągarka DRAGON WINCH	–	1 szt.
• Dyspozytor kluczy	–	1 szt.
• Zestaw ratunkowy z pompą PLUG&DRAIN	–	1 szt.
• Torba z wyposażeniem na zawody dla komisji sędziowskiej	–	3 kpl.
• Lanca gaśnicza	–	1 szt.
• Drukarka	–	2 szt.
• Komputer	–	4 szt.
• Wspornik krzyżowy kokpitu	–	1 szt.
• Wspornik kątowny	–	1 szt.
• Wąż tłoczny W-75	–	20 szt.
• Wąż tłoczny W-52	–	20 szt.
• Ubrania specjalne	–	22 kpl
• Ubranie specjalne lekkie	–	6 kpl
• Buty specjalne gumowe	–	12 par
• Buty specjalne skórzane	–	12 par
• Rękawice strażackie	–	13 pary
• Hełm strażacki	–	8 szt.
• Kominiarka Ballyclare	–	8 szt.
• Koszulka termoaktywna z długim rękawem	–	22 szt.
• Koszulka termoaktywna z krótkim rękawem	–	22 szt.
• Płaszcz zimowy	–	14 szt.
• Płaszcz sukienny (kompania honorowa)	–	11 szt.
• Buty służbowe	–	25 szt.

5. ZAGADNIENIA FINANSOWE**5.1. Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie w roku 2025**

Plan i wykonanie wydatków po zmianach:

Rozdział	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75411	§ 2110 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 610 050	22 610 039,79	100%
	§ 2440– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	360 000	360 000,00	100%
	razem rozdział 75411	22 970 050	22 970 039,79	100%

<u>Rozdział</u>	<u>Określenie klasyfikacji budżetowej</u>	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania planu</u>
<u>75478</u>	<u>§ 2110 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</u>	4 048,00	4 048,00	100%

<u>Rozdział</u>	<u>Określenie klasyfikacji budżetowej</u>	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania planu</u>
<u>75295</u>	§ 2110 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 000,00	551 000,00	100%
	§ 6410– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – budowa Komendy	3 359 450,00	3 359 424,00	100%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki „rzeczowe” zostały sfinansowane z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale 754 rozdziale 75411 i 75478 w dziale 752 rozdziale 75295 oraz ze środków Funduszu Wsparcia PSP.

W rozdziale 75411 wydatki na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 19 260 133,35 zł stanowiły 83,85% wydatków budżetu w tym rozdziale, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacane funkcjonariuszom na kwotę 1 396 306,09 zł stanowiły 6,08%, pozostałe wydatki „rzeczowe” na kwotę 2 313 600,35 zł stanowiły 10,07%

W rozdziale 75478 pozostałe wydatki „rzeczowe” na kwotę 4 048,00 zł stanowiły 0,02% wydatków całego budżetu.

W rozdziale 75295 pozostałe wydatki „rzeczowe” na kwotę 551 000,00 zł stanowiły 2,05 % wydatków całego budżetu.

W rozdziale 75295 zakupy inwestycyjne” na kwotę 3 359 424,00 zł stanowiły 12,50 % wydatków całego budżetu.

Wydatki na inwestycje zostały sfinansowane z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach obszaru 2 i 3 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 kwocie 3 359 424,00 zł.

W ramach obszaru 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 z wydatków bieżących zakupiono agregat, pompy pożarnicze, regały, nagrzewnice, zbiorniki wody, za łączną kwotę 70 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wartości 448 950,00 zł.

W ramach obszaru 3 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 z wydatków bieżących sfinansowano zakup wyposażenia i uzupełnienie umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego strażaków. Dokonano wydatków zabezpieczających bieżącą działalność i funkcjonowanie jednostki PSP w trybie stałej gotowości, w tym wydatki związane z utrzymanie sprzętu będącego na wyposażeniu podmiotów OLiOC (m.in. koszty przeglądów, kalibracji, legalizacji, konserwacji, bieżącej eksploatacji, uzupełnienia zużytych elementów) w łącznej kwocie 396 000,00 zł. Dokonano również remontu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Ustroniu, w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w łącznej kwocie 85 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych, zakup pojazdu ewakuacji medycznej, zakup mikrobusa do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysu, zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym i przyczepą o łącznej wartości 2 910 474,00 zł.

- W ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2025 roku w wysokości 264 000 zł otrzymanych na wydatki bieżące, Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie sfinansowała zakup paliwa, opon, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu pożarniczego, ubrań specjalnych, rękawic specjalnych, łańcuchów na koła, sygnalizatorów bezruchu, kombinezonów ratowniczych, akumulatorów, latarek, hełmów, węży pożarniczych, materiałów medycznych, sorbentu, kanistrów, wymianę opon oraz naprawę samochodów.

Wykonanie budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie za rok 2025 w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w ramach wydatków bieżących w ujęciu wartościowym i procentowym wykonania budżetu w tym rozdziale:

<i>Płace i pochodne</i>	19 260 133,35	83,85%
<i>Wydatki osobowe niezal. do wypł. wynagrodzeń funkcjonariuszom</i>	1 396 306,09	6,08%
<i>Zakup usług remontowych</i>	173 762,39	0,75%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	963 536,00	4,19%
<i>Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	8 175,31	0,04%
<i>Zakup usług pozostałych</i>	433 446,90	1,89%
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	84 285,00	0,37%
<i>Zakup energii</i>	564 402,07	2,46%
<i>Inne wydatki np., pozostałe opłaty, delegacje służbowe, dojazdy itp.</i>	80 545,88	0,35%
<i>Odpisy na ZFŚS</i>	5 446,80	0,02%
<i>Razem</i>	22 970 039,79	

W ramach dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2025 roku Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie otrzymała 360 000 zł na wydatki bieżące:

- 10 000 zł od Gminy Zebrzydowice – zakup paliwa i dodatków do paliw, pilarki;
- 10 000 zł od Gminy Strumień - zakup paliwa i dodatków do paliw;
- 15 000 zł od Gminy Skoczów– zakup paliwa i dodatków do paliw, płynu do spryskiwaczy;
- 10 000 zł od Gminy Cieszyn- zakup paliwa i dodatków do paliw, obsługa serwisowa samochodów;
- 10 000 zł od Gminy Chybie - zakup paliwa i dodatków do paliw;
- 5 000 zł od Gminy Dębowiec - zakup paliwa i dodatków do paliw, zakup fantomów;
- 10 000 zł od Miasta Ustroń - zakup paliwa i dodatków do paliw;
- 10 000 zł od Gminy Goleiszów - zakup paliwa i dodatków do paliw;
- 10 000 zł od Gminy Wiśla - zakup fantomów, paliwa i dodatków do paliw, pilarki;
- 10 000 zł od Gminy Hażlach - zakup paliwa i dodatków do paliw;
- 10 000 zł od Gminy Istebna - zakup sortów mundurowych, zakup paliwa i dodatków

do

paliw, obsługa serwisowa samochodów;

- 250 000 zł od Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z nadaniem sztandaru oraz organizacją uroczystości otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. Uroczystość odbyła się 24 maja 2025 roku.

- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przekazała nieodpłatnie na majątek KP PSP w Cieszynie nieodpłatnie kamerę GOPRO wraz z osprzętem, pilarki, przecinarki, umundurowanie, pokrowce na ubrania, sintan, sorbent, system wyświetlaczy alarmowych, router UTM.

- Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie przekazał nieodpłatnie na majątek KP PSP w Cieszynie sztandar wraz z osprzętem o łącznej wartości 18 000,00 zł.

W roku 2025 oddano do użytkowania obiekt sfinansowany w ramach przedsięwzięcia „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą” w latach 2019-2024 o łącznej wartości 25 844 937,06 zł.

6. ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE

1) Pożary:

- **01.04.2025 r., Górki Wielkie, ul. Zofii Kossak 66 – Pożar Bardzo Duży (powierzchnia 1 420 m²)** Kompleks budynków warsztatu samochodowego wraz z piekarnią. Straty oszacowano na ok. 2100 000 zł. W działaniach brało udział 29 zastępów straży pożarnej (9 zastępów PSP, 20 zastępów z OSP) oraz 106 strażaków (25 strażaków PSP i 81 strażaków OSP).;
- **18.07.2025 r., Wisła, ul. Wyzwolenia 63 – Pożar Duży (powierzchnia 560 m²)** Hotel Dworek nad Wisłą Straty oszacowano na ok. 2 500 000 zł. W działaniach brało udział 32 zastępów straży pożarnej (15 zastępów PSP, 17 zastępów z OSP) oraz 122 strażaków (25 strażaków PSP i 66 strażaków OSP).;
- **21.09.2025 r., Wisła, ul. Wyzwolenia 48 – Średni (powierzchnia 250 m²) Pensjonat** Straty oszacowano na ok. 1 500 000 zł. W działaniach brało udział 24 zastępów straży pożarnej (9 zastępów PSP, 15 zastępów z OSP) oraz 90 strażaków (23 strażaków PSP i 67 strażaków OSP).;
- **21.09.2025 r., Wisła, ul. Niedźwiedzia 1a – Średni (powierzchnia 230 m²) Pensjonat** Straty oszacowano na ok. 500 000 zł. W działaniach brało udział 15 zastępów straży pożarnej (8 zastępów PSP, 7 zastępów z OSP) oraz 56 strażaków (20 strażaków PSP i 36 strażaków OSP).;

7. PODSUMOWANIE

- 1) W ramach zadań zleconych Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dokonano licznych zakupów sprzętu i pojazdy, za blisko 3 600 000 zł.
- 2) Prowadzone były prace nad zapewnieniem finansowania w 2026 r. dla inwestycji budowy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Skoczowie,
- 3) W celu zapobiegania wystąpienia pożarów w zakładach przemysłowych oraz zdarzeń z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego proponuje się położenie szczególnego nacisku na prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakładach stwarzających zagrożenie poza swoim terenem znajdujących się na terenie miasta Cieszyn oraz gminy Skoczów.
- 4) W zakresie zapobiegania wystąpienia pożarów w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej proponuje się położenie szczególnego nacisku na prowadzenie inicjatyw w obszarze prewencji społecznej o tematyce bezpieczeństwa pożarowego, ze szczególnym uwzględnieniem montażu czujek dymu i tlenku węgla.
- 5) Kontynuacja współpracy strukturami zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz UM i UG powiatu cieszyńskiego w zakresie przygotowania logistycznego działań, poprzez wskazanie potrzeby organizacji niezbędnych materiałów oraz sił i środków w celu:
 - zabezpieczenia zagrożonych budynków (worki, piasek, zapory przeciwpowodziowe oraz sprzęt do transportu surowców do miejsc prowadzonych działań itd.),
 - zabezpieczenia uszkodzonych dachów budynków (łaty, kontrłaty, gwoździe, folia, plandeki itd.).
- 6) Kontynuacja intensywnej współpracy z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie i Oddziałami Gminnymi ZOSP RP oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi powiatu cieszyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

8. WNIOSKI SŁUŻĄCE POPRAWIE FUNKCJONOWANIA KSRG NA OBSZARZE POWIATU CIESZYŃSKIEGO

- 1) Po włączeniu do KSRG jednostek z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Istebna oraz Strumień Najmniejszy procent powierzchni znajdujący się w zasięgu sieci podmiotów KSRG w czasie do 15 minut stanowią obszary miasta Wisła. Na terenie ww. jednostki podziału administracyjnego funkcjonują OSP spoza KSRG. Dodatkowo w oparciu o analizę rodzaju i skali zagrożeń oraz zaistniałych i przewidywanych zdarzeń jako główną metodę postępowania z ryzykiem przyjęto rozszerzenie sieci podmiotów KSRG o kolejne Ochotnicze Straże Pożarne w celu podniesienia poziomu gotowości operacyjnej gmin, w których poziom ryzyka jest nieakceptowalny. W związku z powyższym rekomenduje się włączenie do KSRG kolejnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu następujących gmin:

- Cieszyn,
- Wisła.

Na podstawie powyższych wniosków w Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie wytypowała do wpisania w „Planie sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do ksrgr na lata 2025 – 2028” do zatwierdzenia przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o ujęci OSP Wisła Malinka (Miasto Wisła) oraz OSP Cieszyn Mnisztwo (Miasto Cieszyn) – planowany rok włączenia do KSRG: 2028.

W związku z powyższym należy rozpocząć prace planistyczne oraz organizacyjne, których celem będzie przygotowanie ww. jednostek do spełnienia wymogów stawianych OSP aspirującym do włączenia do ksrgr.

- 2) Spełnienie warunku pokrycia 80 % powierzchni powiatu w czasie zależnym od poziomu zagrożenia powiatu przez zaproponowaną sieć podmiotów wytypowanych do realizacji podstawowych czynności w ramach poszczególnych dziedzin ratownictwa zostanie zrealizowane w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego. Znaczący wpływ na możliwość spełnienia przedmiotowego kryterium ma specyfika głównie gminy Brenna oraz miasta Wisła związana z dużym procentem zalesienia, terenami góorskimi o utrudnionym dojeździe.

WYKAZ TABEL

Tabela 1. Zestawienie zdarzeń w poszczególnych kategoriach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego	16
Tabela 2. Zestawienie zdarzeń w poszczególnych kategoriach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego	18
Tabela 3. Szacunkowe straty oraz uratowane mienie podczas zdarzeń z udziałem JOP w 2024 roku w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego (w tys.).....	18
Tabela 4. Przedstawia szczegółowe zestawienie najczęstszych grup obiektów, w których JOP prowadziły działania w związku z wystąpieniem pożarów	20
Tabela 5. Najczęstsze przypuszczalne przyczyny pożarów w okresie 2019 – 2024	21
Tabela 6. Rodzaje miejscowych zagrożeń, w wyniku których JOP w 2024 roku prowadziły działania ratownicze w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego	23
Tabela 7. Ustalone, przypuszczalne przyczyny wystąpienia miejscowych zagrożeń na przestrzeni lat 2019 – 2024	24
Tabela 8. Liczba miejscowych zagrożeń wymagających interwencji JOP, w których wystąpiły osoby poszkodowane.....	24
Tabela 9. Rozdział środków finansowych dotacji w rozbiciu na środki przekazane dla OSP w KSRG oraz OSP spoza KSRG i jednostkę podziału administracyjnego	34

WYKAZ WYKRESÓW

Wykres 1. Ilość funkcjonariuszy z podziałem na poszczególne korpusy	7
Wykres 2. Poziom wykształcenia funkcjonariuszy	8
Wykres 3. Podział funkcjonariuszy i pracowników ze względu na system służby i pracy	8
Wykres 4. Ilość zatrudnionych pracowników z podziałem na płeć.....	9
Wykres 5. Wypadki PSP i OSP	10
Wykres 6. Okoliczności wypadków	10
Wykres 7. Porównanie liczby interwencji JOP na terenie powiatu cieszyńskiego w latach 2019 – 2024.....	13
Wykres 8. Porównanie liczby interwencji JOP związanych z walką z pożarami na terenie powiatu cieszyńskiego w latach 2019 – 2024.....	13
Wykres 9. Porównanie liczby interwencji JOP związanych z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń na terenie powiatu cieszyńskiego w latach 2019 – 2024.....	14

Wykres 10. Porównanie liczby zgłoszeń sklasyfikowanych jako alarmy fałszywe na terenie powiatu cieszyńskiego w latach 2019 – 2024	15
Wykres 11. Zestawienie liczby interwencji JOP w 2024 roku w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego	15
Wykres 12. Zestawienie liczby interwencji JOP w rozbiciu na miesiące z uwzględnieniem rodzaju zdarzenia	16
Wykres 13. Zestawienie liczby osób poszkodowanych podczas zdarzeń wymagających interwencji JOP w latach 2019 – 2024	17
Wykres 14. Zestawienie liczby zgłoszeń sklasyfikowanych jako alarm fałszywy w poszczególnych kategoriach w latach 2019 – 2024	26

WYKAZ RYSUNKÓW

Rysunek 1. Schemat organizacyjny Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie	6
Rysunek 2. Schemat pełnienia służby w podziale bojowym przez funkcjonariuszy KP PSP w Cieszynie	7